


HINNASTO 2011

Erikoismuovilevyt ja -kalvot



THERMOPLAST

Puh. 020-765 7710 :: Fax 020-765 7711
www.thermoplast.fi

THERMOPLAST

HINNASTO 2011

Thermoplast Oy on vuonna 1985 perustettu erikoismuovilevyjä ja -kalvoja toimittava suomalainen maahantuontiyritys. Tuotevalikoimamme kattaa perinteisen PVC:n ja ympäristöystävällisen polyesterin lisäksi erityiskäyttöön soveltuvat polypropeenin, thermoplastisen polyuretaanin sekä polykarbonaatin. Myös lattiatarrat ja erotuskalvot saat meiltä.

Olemme osa ETOLA-yhtiöt -konsernia.

Palveluksessasi ovat:

Terho Taskinen
terho.taskinen@thermoplast.fi
Puh. 020-765 7714
Gsm 0400-401 792

Eeva-Liisa Mäenpää
eeva-liisa.maenpaa@thermoplast.fi
Puh. 020-765 7712

Mona Koskinen (äitiyslomalla)
mona.koskinen@thermoplast.fi
Puh. 020-765 7713

Sijainen:
Satu Herrera
satu.herrera@thermoplast.fi

Yhteystiedot:

Thermoplast Oy
Lampputie 2
00740 Helsinki
Puh. 020-765 7710
Fax. 020-765 7711
info@thermoplast.fi

Varasto:

Schenker Cargo Oy / Thermoplast Oy
Tikkurilantie 147, ovi D
01530 Vantaa

Leikkaamo:
Etra Oy / Thermoplast Oy
Valimotie 26
01510 Vantaa

Laskutus:
Thermoplast Oy
PL 42051
00021 LASKUTUS

Hinnaston viimeiseltä sivulta löydät yleiset toimitusehtomme.

THERMOPLAST

HINNASTO 2011

SISÄLLYS

KOVA PVC-KALVOT	3
Pentaprint® – KIRKAS	3
Pentaform® – KIRKAS	4
Pentaprint® – VALKOINEN KIILTÄVÄ	5
Pentaprint® – VALKOINEN MATTA	5
Pentaprint® – OPAALI	6
A-PET JA PET-G	7
POLYPROPEENIKALVOT	8
AXPRINT® – PP	8
POLYKARBONAATTIKALVOT	10
Lexan® – KIILTÄVÄ	10
Lexan® – MARTIO	11
Lexan® – Itsestään sammuvat	12
Lexan Martec® – Kovapinnoitettu	12
Lexan, Valox, Ultem® – Itsestään sammuvat	13
POLYESTERIKALVOT	14
Lämpöstabiloidut polyesterikalvot	14
Autotype – polyesteri MATTA	14
LATTIATARRAT	15
Pintakalvo	15
EROTUSKALVOT	16
Hostaphan	16
Treofan	16
EPUREX PU-KALVOT	17
Toimitusehdot	18

THERMOPLAST

HINNASTO 2011

KOVA PVC-KALVOT



PENTAPRINT® – kova pvc KIRKAS

Lasikirkas

Erittäin lasinkirkas, iskunkestävä offset- ja silkkipainettava laatu

Käyttökohteet: mainospainatus, kotelot, koteloikkunat ja lämpömuovaus.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	Kpl/pkt	€/kpl	Kg/kpl
3050110	0,15	1000x1400	100	1,40	0,285
3050113	0,15	610x880	100	0,62	0,113
3050114	0,20	1000x1400	75	1,90	0,38
3050120	0,25	1000x1400	50	2,50	0,48
3050121	0,25	1000x1400	pakkaamaton	2,40	0,48
3050125	0,25	700x1000	50	1,20	0,24
3050130	0,30	1000x1400	50	2,90	0,58
3050145	0,40	1000x1400	25	4,20	0,77
3050146	0,40	1000x1400	pakkaamaton	3,85	0,77
3050148	0,50	700x1000	50	2,40	0,48
3050152	0,50	1000x1400	25	5,00	0,96
3050153	0,50	1000x1400	pakkaamaton	4,80	0,96

Tässä esitellyt
PVC-tuotteet ovat
varastovalikoimaa.

Kysy muita
PVC-tuotteita
myynnistämme.

Toimitamme vain
täysiä pakkauksia.

THERMOPLAST

HINNASTO 2011



PENTAFORM® – kova pvc KIRKAS

Kirkas

Kirkas, iskunkestävä UV-stabiloitu laatu

Käyttökohteet: silkki- ja offset-painatus, julistesuojaus ja lämpömuovaus.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	Kpl/pkt	€/kpl	Kg/kpl	Lisähuomautukset
3050162	0,65	500x1425	25	3,15	0,63	
3050182	0,65	700x2025	15	6,25	1,25	
3050160	0,70	1000x1400	15	6,75	1,35	
3050196	1,00	1000x2000		13,80	2,76	suojakalvot

Mattakirkas

Kirkas, matta/kiiltävä, heijastamaton UV-stabiloitu

Käyttökohteet: silkkipainolaatu julistesuojaukseen.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Kpl/pkt	Kg/kpl
3050154	0,30	620x880	1,25	50	0,223
3050155	0,30	1000x1400	3,15	50	0,57
3050156	0,50	1000x1400	5,30	25	0,96
3050186	0,65	700x2025	6,90	15	1,25
3050187	0,65	500x1425	3,50	25	0,63
3050185	0,70	1000x1400	7,40	15	1,34

Tässä esitellyt
PVC-tuotteet ovat
varastovalikoimaa.
Kysy muita
PVC-tuotteita
myynnistämme.

Toimitamme vain
täysiä pakkauksia.

THERMOPLAST

HINNASTO 2011



PENTAPRINT® – kova pvc VALKOINEN KIILTÄVÄ

Valkoinen kiiltoapinta

Valkoinen, kiiltoapintainen, iskunkestävä offset- ja silkkipainettava laatu

Käyttökohteet: hyllypuhujat, lämpömuovaus ym.

Peittovalkoinen, painettavissa molemmin puolin.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Kpl/pkt	Kg/kpl
3050034	0,25	1000x1400	2,50	50	0,50
3050035	0,25	700x1000	1,25	50	0,25
3050036	0,30	1000x1400	3,00	50	0,60
3050050	0,40	1000x1400	4,00	25	0,80
3050065	0,50	700x1000	2,50	25	0,50
3050066	0,50	1000x1400	5,00	25	1,00
3050070	0,70	1000x1400	7,00	15	1,40
3050072	0,70	700x1000	3,50	25	0,70

Toimitamme
vain täysiä
pakkauksia.



PENTAPRINT® – kova pvc VALKOINEN MATTA

Valkoinen mattapinta

Valkoinen, mattapintainen, iskunkestävä. Erityisesti offsetkäyttöön. Soveltuu myös silkkipainoon. Valoa läpäisemättömän väripigmentin ansiosta soveltuu molemmin puolin painettavaksi.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Kpl/pkt	Kg/kpl
3050022	0,20	700x1000	1,00	50	0,20
3050031	0,25	1000x1400	2,50	50	0,50
3050096	0,25	700x1000	1,25	50	0,25
3050040	0,30	700x1000	1,50	50	0,30
3050042	0,30	1000x1400	3,00	25	0,60
3050097	0,40	700x1000	2,00	50	0,40
3050048	0,40	1000x1400	4,00	25	0,80
3050098	0,50	700x1000	2,50	25	0,50
3050060	0,50	1000x1400	5,00	25	1,00
3050075	0,70	700x1000	3,50	25	0,70
3050079	0,90	700x1000	5,00	25	0,90
3050080	0,90	1000x1400	10,00	10	1,80

Toimitamme
vain täysiä
pakkauksia.

THERMOPLAST

HINNASTO 2011

A-PET JA PET-G KALVOT



PENTAPRINT® – A-PET

Matt/kirkas A-PET

Kirkas, matta/kiiltävä, heijastamaton.

Käyttökohteet: silkkipainolaatu julistesuojaukseen.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Kg/kpl
3015440	0,30	620x880	1,10	0,221
3015460	0,50	500x1425	2,40	0,48
3015480	0,50	800x1200	3,24	0,65



PENTAFORM® – A-PET

Kirkas, kiiltävä/kiiltävä

Rullatavara lämpömuovaukseen.

Tuotenro	Vahvuus mm	Leveys mm	€/kg	Kg/rulla
3065100	0,25	540	4,50	50



PENTAPRINT® – PET-G

Kirkas, kiiltävä/kiiltävä.

Käyttökohteet: silkkipainolaatu koteloikkunoiksi.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Kg/kpl
3035352	0,20	850x1200	1,70	0,26

POLYPROPEENI



AXPRINT® PP

Polypropeenilevy

AXPRINT Matta/matta, VALKOINEN

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Väri	Pinta
3080215	0,30	700x1000	0,85	valkoinen	G01
3080225	0,40	700x1000	1,13	valkoinen	G01
3080300	0,50	700x1100	1,60	valkoinen	G01
3080320	0,80	700x1100	2,50	valkoinen	G01
3080325	1,20	700x1100	3,75	valkoinen	G01

Pinta:

G01=matta/matta
G02=matta/martio
G03=kiiltävä/kiiltävä
G04=kiiltävä/martio
G84=kiiltävä/matta

Tehdastoimituksina
myös värillisiä levyjä,
min. 500 kg/väri.

AXPRINT Matta/martio, NATUR JA MUSTA

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Väri	Pinta
3080327	0,30	700x1000	0,85	natur	G02
3080330	0,40	700x1100	1,13	natur	G02
3080335	0,50	800x1200	1,60	natur	G02
3080340	0,80	700x1100	2,50	natur	G02
3080345	1,20	700x1100	3,75	natur	G02
3080350	0,50	700x1100	1,60	musta	G02
3080360	0,80	800x1200	2,50	musta	G02



THERMOPLAST

HINNASTO 2011

VitasheetGroup
ViPrint

AXPRINT® PP

Polypropeenilevy

AXPRINT Kiiltävä/kiiltävä, GLASS

Tuotenumero	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Väri	Pinta
3080365	0,35	800x1200	1,85	glass	G03
3080228	0,40	700x1000	1,54	glass	G03
3080229	0,50	700x1000	1,93	glass	G03
3080366	0,50	800x1200	2,65	glass	G03

AXPRINT Kiiltävä/matta, LAGOON

Tuotenumero	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Väri	Pinta
3080367	0,50	800x1200	2,65	lagoon	G84

AXPRINT Kiiltävä/martio, REFLET

Tuotenumero	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	Väri	Pinta
3080369	0,50	800x1200	1,95	reflet	G04

Pinta:

G01=matta/matta

G02=matta/martio

G03=kiiltävä/kiiltävä

G04=kiiltävä/martio

G84=kiiltävä/matta

Tehdastoimituksina
myös värillisiä levyjä,
min. 500 kg/väri.



THERMOPLAST

HINNASTO 2011

POLYKARBONAATTIKALVOT

SABIC
Innovative
Plastics™

سابك
sabic

Authorized Distributor

Lexan*
Polycarbonate Film

*Trademark of SABIC Innovative Plastics IP BY

LEXAN® – polykarbonaattikalvo KIILTÄVÄ

Lasikirkas, molemmin puolin kiiltoonainen, suojattu PE-kalvolla.

Käyttökohteet: etulevyt, nimikilvet, suojavisiirit jne.

LEXAN 8010 MC silkki-ja offsetpainatuksiin

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt
3030025	0,175	610x915	2,50	4,70	0,56	50
3030035	0,250	610x915	4,00	7,00	0,56	50
3030040	0,375	610x915	5,25	10,00	0,56	50
3030042	0,500	610x915	7,00	12,00	0,56	25

LEXAN 9030 painettavaksi ja stanssattavaksi

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt
3030560	0,75	625x1250	8,00	11,00	0,78	
3030550	1,00	625x1250	11,00	14,10	0,78	

LEXAN 8010 -laatua toimitamme myös kokonaisina rullina ja määrämittaan leikattuina arkkeina. Rullaleveydet 915 ja/tai 1220 mm. Arkitus erikoiskokoon n. yhden viikon toimitusajalla (min. 100m²). Leikkaus kapeaksi rullaksi (min.leveys 100 mm). Määrämittäisiä arkkeja/rullia leikatessa laskutetaan koko rullan leveys.

Voimme myös kelata kokorullista pienempiä rullia (esim. 50 jm) tai pituusleikata haluttuun rullaleveyteen.

THERMOPLAST

HINNASTO 2011

SABIC
Innovative
Plastics™

سابك
sabic

Authorized Distributor

Lexan*
Polycarbonate Film

* Trademark of SABIC Innovative Plastics IP BV

LEXAN® – polykarbonaattikalvo MARTIO

Kiiltävä/martiopinta, LEXAN 8A35-112

Käyttökohteet: etupaneelit, joissa LED-valoja tai näyttöjä.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt
3030420	0,25	610x1220	6,00	7,00	0,75	50

Matta/martiopinta, LEXAN 8B35-112

Heijastamaton, naarmuuntumisen kestävä pinta.

Käyttökohteet: nimikilvet, etupaneelit, kalvonäppäimistöt, ohjekortit, valomainokset, lampunvarjostimet jne.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt
3030142	0,125	610x915	2,25	4,00	0,56	50
3030145	0,175	610x915	2,80	5,00	0,56	50
3030155	0,250	610x915	4,00	7,00	0,56	50
3030165	0,375	610x915	5,20	9,00	0,56	50
3030175	0,500	610x915	6,70	12,00	0,56	25

Kaikkia LEXAN 8A35 ja LEXAN 8B35 laatuja toimitamme myös kokonaisina rullina ja määrämittaan leikattuina arkkeina. Rullaleveydet 915 ja/tai 1220 mm. Arkitus erikoiskokoon n. 1 viikon toimitusajalla (min. 100m²). Leikkaus kapeaksi rullaksi (min.leveys 100 mm). Määrämittaisia arkkeja/rullia leikatessa laskutetaan koko rullan leveys.

Voimme myös kelata kokorullista pienempiä rullia (esim. 50 jm) tai pituusleikata haluttuun rullaleveyteen.

THERMOPLAST

HINNASTO 2011

SABIC
Innovative
Plastics™

سابك
sabic

Authorized Distributor

Lexan*
Polycarbonate Film

* Trademark of SABIC Innovative Plastics IP BV

LEXAN® - UL94 V-O polykarbonaattikalvot ITSESTÄÄN SAMMUVAT

LEXAN FR700, UL94 V-O

Musta, matta/kiiltävä kalvo sähköiseksi eristeeksi. Helposti stanssattavissa ja kylmänuutattavissa. Paloluokka UL94 V-O.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt
3030070	0,25	610x1220	9,00	12,00	0,750	25
3030075	0,43	610x1220	11,60	15,50	0,750	25
3030077	0,75	610x1220	20,25	27,00	0,750	25

LEXAN FR60MC, UL94 V-O

Kirkas, kiiltävä/kiiltävä, suojattu PE-kalvolla. Helposti stanssattavissa. Paloluokka UL94 V-O.

Käyttötarkoitus: eristeisiin, joissa tarvitaan läpinäkyvyyttä.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt
3030054	0,25	610x1220	7,80	10,50	0,75	25
3030061	0,50	610x1220	14,90	20,00	0,75	25
3030065	0,75	610x1220	19,35	26,00	0,75	25
3030069	1,00	1220x2440	95,26			

Kaikkia LEXAN FR700 ja LEXAN FR60MC laatuja toimitamme myös kokonaisina rullina ja määrämittaan leikattuina arkkeina. Rullaleveys 1220 mm. Arkitus erikoiskokoon n. 1 viikon toimitusajalla (min. 100m²). Leikkaus kapeaksi rullaksi (min.leveys 100 mm). Määrämittaisia arkkeja/rullia leikatessa laskutetaan koko rullan leveys.

Lexan*
Polycarbonate Film

* Trademark of SABIC Innovative Plastics IP BV

LEXAN MARTEC® - polykarbonaattikalvo KOVAPINNOITETTU

LEXAN MARTEC HP92S / HP40S

Lasikirkas, toiselta puolelta kovapinnoitettu naarmuuntumisen estämiseksi ja kemiallisen keston parantamiseksi. Voidaan pintamartioda UV-lakalla. Suojattu PE-kalvoilla. HP92S = kiiltävä/kiiltävä. HP40S = matta/kiiltävä.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt	Laatu
3030430	0,25	610x1220	13,50	18,00	0,75	25	HP92S
3030440	0,25	610x1220	13,50	18,00	0,75	25	HP40S
3030450	0,375	610x1220	20,25	27,00	0,75	25	HP40S

Toimitamme myös kokonaisia rullia ja määrämittaan leikattuja arkkeja, min. 100 m².

THERMOPLAST

HINNASTO 2011

SABIC
Innovative
Plastics™

سابك
sabic

Authorized Distributor

Lexan*
Polycarbonate Film

*Trademark of SABIC Innovative Plastics IP BY

LEXAN[®], VALOX[®], ULTEM[®] – Itsestään sammuva UL94 V-0

LEXAN FR63 / FR65 – FR83; UL94 V-0

Silkkipainatukseen ja eristeiksi kohteisiin, joissa vaaditaan itsestään sammuvuutta.

Tuotenumero	Vahvuus mm	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt	Väri	Laatu
FR63	0,25-0,635				matta/kiiltävä	kirkas FR63
FR65	0,25-0,0,75				martioitu/matta	kirkas FR65
FR83	0,05-0,175				samettimatta/kiiltävä	kirkas FR83

VALOX FR-1, POLYESTER

Helposti stanssattava, lämpöä ja kemikaaleja kestävä eristekalvo.

Valkoinen, matta/kiiltävä.

Tuotenumero	Vahvuus mm	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt	Laatu
	0,125-0,175				UL94 VTM-O
	0,25-0,75				UL94 V-O

ULTEM POLYIMIDI

Erittäin lämmönkestävä (T_g 217 °C), sähköä hyvin eristävä polyetherimidi (PEI) kalvo.

Alhainen kosteuden imeytyminen. Paloluokiteltu.

Tuotenumero	Vahvuus mm	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt	Laatu
1000B	0,05-0,70				1000B
5000B	0,05-0,70				5000B

Kysy näiden
itsestään
sammuvien
polykarbonaatti-
kalvojen saatavuus
myynnistämme.

POLYESTERIKALVOT KIRKKAAT



LÄMPÖSTABILOIDUT POLYESTERIKALVOT

AUTOSTAT CT

Lämpöstabiloitu polyesterikalvo. Käsitelty molemmin puolin painatusta varten.

Pakattu välipaperein.

Käyttökohteet: nimikilvet, kalvonäppäimistöjen piirikalvot ja UV-lakatus etupaneelit.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	m ² /kpl	Kpl/pkt	Laatu
3035104	0,075	610x915	3,00	0,56	100	CT3
3035105	0,100	610x915	4,00	0,56	100	CT4
3035106	0,125	610x1220	4,30	0,75	100	CT5
3035107	0,175	610x1220	5,00	0,75	100	CT7



AUTOTYPE – polyesteri MATTA

AUTOTEX 2

Matta/kiiltävä. Painopinta käsitelty painatusta varten. (Preeglattavissa).

Käyttökohteet: kalvonäppäinten pintakalvoksi.

Saatavana kahtena pinnan karheutena: VELVET (varastotuote) ja FINE.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt
3035165	0,15	610x915	9,80	17,50	0,56	100
3035170	0,20	610x915	11,10	19,80	0,56	100

AUTOFLEX, KOVAPINNOITETTU

EBA + EBG. Painopinta käsitelty painatusta varten. (Preeglattavissa).

Etupinta voidaan UV-lakata. Saatavana myös täysin kiiltäväpintaisena.

Käyttökohteet: kalvonäppäinpintoihin, joissa on näyttöikkuna.

Tuotenro	Vahvuus mm	Koko mm	€/kpl	€/m ²	m ² /kpl	Kpl/pkt	Laatu
3035172	0,13	610x915	11,00	19,65	0,56	100	EBA
3035173	0,13	610x915	11,00	19,65	0,56	100	EBG
3035175	0,18	610x915	12,00	21,40	0,56	100	EBA
3035176	0,18	610x915	12,00	21,40	0,56	100	EBG

EBA = heijastusta poistava, kovapinnoitettu pinta

EBG = kiiltävä, kovapinnoitettu pinta

Toimitamme myös kokonaisia rullia ja määrämittaam leikattuja arkkeja, min. 100m².

EROTUSKALVOT

HOSTAPHAN PET

Tiedustele
erotuskalvojen
hinnat
myynnistäämme.

RN V820

Tuotenro	Vahvuus mm	Leveys mm	jm/rl	Kg/rl
3090311	0,005	100	8000	
3090313	0,005	120	8000	
3090310	0,005	130	8000	
3090312	0,005	150	8000	

RN 36

Tuotenro	Vahvuus mm	Leveys mm	jm/rl	Kg/rl
3090420	0,036	1700		
3090400	0,036	2246		
3090430	0,036	2650		
3090440	0,036	2950		

RN 250

Tuotenro	Vahvuus mm	Leveys mm	jm/rl	Kg/rl
3090450	0,250	2900		

TREOFAN OPP

NNA 40 EROTUSKALVO

Tuotenro	Vahvuus mm	Leveys mm	jm/rl
3095300	0,04	15	
3095310	0,04	19	

EPUREX PU-KALVOT

epurex films

A Bayer MaterialScience Company

Valikoimaamme kuuluvat seuraavat Platilon ja Dureflex PU-kalvot:

Platilon 2102	polyester uretaanikalvo
Platilon U 04	polyester uretaanikalvo PE kantokalvolla
Platilon 4201	polyether uretaanikalvo
Platilon U073	polyetheruretaanikalvo PE kantokalvolla
Platilon H 2	copolyamide hot melt kalvo
Platilon HU 2	polyester hot melt kalvo
Platilon M	hengittävä uretaanikalvo
Dureflex	lasinkirkas alifaattinen polyetheruretaanikalvo

Käyttökohteet: tekstiililaminaatit, äänieristyslaminaatit, taustavaahdotetut autoteollisuuden tuotteet, hengittävät tekstiilit, sairaalapatjat, kuljetinhihat sekä materiaalien yhdistäminen PU-hotmelt kalvoilla.

Saatavana alifaattisena ja aromaattisena vahvuuksissa 0,020-1,0 mm.

Varastovalikoimaamme kuuluvat:

Platilon U04/PE

Musta, PE-kantokalvollinen materiaali.

Tuotenumero	Vahvuus mm	Koko mm	Rullapituus jm	€/m ²
3060101	0,025	1550	1000	1,10

Yleiset toimitusehdot

Hinnasto perustuu varastovalikoimaan. Muita tuotteita voi tiedustella myynnistämme.

Myymme vain täysiä pakkauksia.

Hinnasto on voimassa toistaiseksi, sitoumuksetta.

Hinnat

Hinnaston hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa 23 %.
Thermoplast Oy pidättää itsellään oikeuden hintojen muutoksiin.

Maksuehdot

Maksuehdot sopimuksen mukaan.
Viivästyskorko 11 %.

Toimitusehto

Ex works Vantaa.
Paikalliskuljetus alueella Helsinki-Espoo-Vantaa veloitetaan kuorman painon mukaan.

Pienlaskutuslisä

Veloitamme 5 euron pienlaskutuslisän alle 50 euron tilauksissa.

LY-tunnus

0585110-3

Yhteystiedot

Lampputie 2, 00740 Helsinki

Puhelin 020-765 7710

Fax 020-765 7711

Sähköposti info@thermoplast.fi

www.thermoplast.fi